

Serie | 6
DWB97CM50
Chaminé, 90 cm
Inox
Design Box
A+

Chaminé de parede de design box: performance e design que combinam com a sua cozinha.

- **EcoSilence Drive:** o nosso motor altamente eficiente poupa na energia, não na performance.
- **Controlo TouchSelect:** para um rápido acesso aos níveis de potência e iluminação.
- **Extra silenciosa:** capacidade de extração máxima com o mínimo ruído.
- **Nível de filtragem de gordura:** filtra até 88.5% da gordura do ar da sua cozinha.

Technical data

Cor / Material da chaminé :	Inox
Tipologia :	Chaminé
Certificados de aprovação :	CE, VDE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) :	130
Altura do produto, sem chaminé :	46
Distân. min. até disco electr. :	550
Distân.min.até queimador gás :	650
Peso líquido (kg) :	18,163
Tipo de controlo :	Electrónicos
Max. extração de ar (m ³ /h) :	440
Recirculação de saída na posição reforçada :	393
Max. recirculação de ar (m ³ /h) :	332
Extracção de ar na posição reforçada :	721
Número de luzes :	3
Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) :	55
Diâmetro da saída de ar :	150 / 120
Material do filtro de gordura :	Alumínio lavável
Código EAN :	4242005086603
Potência (W) :	145
Corrente (A) :	10
Voltagem (V) :	220-240
Frequência (Hz) :	60; 50
Tipo de ficha :	Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Tipo de instalação :	Montado na parede



4 242005 086603

Serie | 6 Exaustores

DWB97CM50

Chaminé, 90 cm

Inox

Design Box

Chaminé de parede de design box: performance e design que combinam com a sua cozinha.

Modo de funcionamento e desempenho:

- Para instalar na parede sobre a placa
- Sistema de fácil instalação
- Possibilidade de funcionamento em recirculação de ar
- Tecnologia super eficiente com motor EcoSilence Drive
- Capacidade de extração segundo norma DIN/EN 61591: no modo normal máx. 440 m³/h, no modo intensivo 721 m³/h
- Nível de ruído de acordo com as normas EN 60704-3 e EN 60704-2-13 em saída de ar: Máximo: 55 dB(A) re 1 pW que corresponde a 42 dB(A); Intensivo: 66 dB(A) re 1 pW que corresponde a 53 dB(A)
- Funcionamento extremamente silencioso

Conforto:

- Controlo TouchSelect com iluminação LED
- 3 + 1 nível intensivo
- Extracção intensiva com redução automática para o nível 2 após 6 minutos
- Iluminação através de 3 focos LED de 1,5W
- Intensidade iluminação: 373 lux
- Temperatura / aparência da cor da lâmpada: 3500 K
- Interior blindado: fácil limpeza.
- Filtros metálicos com aro de alumínio
- Filtro metálico, lavável na máquina de lavar loiça

Classe de Eficiência Energética:

- Classe de eficiência energética: A+ numa escala de classes de eficiência energética de A++ até E*
- Consumo anual de energia: 29 kWh/ano*
- Classe de eficiência de dinâmica dos fluidos: A*
- Classe de eficiência de iluminação: A*
- Classe de eficiência de filtragem de gorduras: B*
- Ruído MIN./MAX. no nível normal: 45/55 dB*

Medidas (mm):

- Medidas do aparelho em saída de ar (AxLxP): 628-954 x 898 x 500 mm
- Possibilidade de funcionamento em recirculação de ar
- Para utilização em modo de recirculação é necessário adquirir o módulo para recirculação standard ou CleanAir (acessórios)
- Medidas do aparelho em recirculação de ar (AxLxP): 628-1064 x 898 x 500 mm
- Diâmetro da conduta Ø 150 mm (Ø 120 mm incluído)
- Potência de ligação: 145 W
- Comprimento do cabo elétrico: 1,3 m
- Válvula de refluxo incluída

** de acordo com o REGULAMENTO DELEGADO (UE) N.º 65/2014*

Serie | 6 Exaustores

DWB97CM50 Chaminé, 90 cm Inox Design Box

