

**Serie | 4, Forno integrável, 60 x 60 cm,
Inox
HBA5740S0**



Acessórios incluídos

1 x Grelha
1 x Assadeira universal

Acessórios opcionais

HEZ317000 : Tabuleiro para pizza, 35cm
HEZ327000 : Set pedra pizza e pá em madeira
HEZ532010 : Tabuleiro com revestimento antiaderente
HEZ538000 : 1 raile telescópico independente
HEZ915003 : Assadeira de vidro

O forno com AutoPilot: prepara automaticamente receitas perfeitas.

- **Ar quente 3D:** distribuição uniforme do calor para resultados perfeitos até 3 níveis.
- **AutoPilot 10:** qualquer prato é um sucesso graças aos 10 programas automáticos predefinidos.
- **Controlo através de visor LED (vermelho):** fácil de utilizar graças às funções de tempo e programação.
- **Comandos ocultáveis:** para uma limpeza fácil da parte frontal.
- **Autolimpeza PiroLítica:** acabou a dificuldade de limpar o forno manualmente, graças à autolimpeza que elimina toda a sujidade.

Technical data

Cor frontal do material : Inox
Tipo de construção : Encastrar
Sistema de limpeza incluído : PiroLítico+Hidrolítico
Medidas do nicho para instalação : 585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensões do produto : 595 x 594 x 548 mm
Dimensões do produto embalado : 675 x 690 x 660 mm
Material do painel de controlo : Inox
Material da porta : Vidro
Peso líquido : 37,1 kg
Volume útil (da cavidade) - cavidade 1 : 71 l
Método de cozedura : Ar quente, Ar quente suave, Calor inferior, Calor superior/inferior, Fase para pizzas, Grelhador com circ. de ar, Grelhador de grande superfície
Material da cavidade : Other
Controlo de temperatura : Electrónicos
Quantidade de luzes interiores : 1
Certificados de aprovação : CE, VDE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica : 120 cm
Código EAN : 4242005056637
Número de cavidades - (2010/30/CE) : 1
Classe de Eficiência Energética - (2010/30/EC) : A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,99 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,81 kWh/cycle
Índice de Eficiência Energética (2010/30/EC) : 95,3 %
Classificação da ligação : 3600 W
Corrente : 16 A
Voltagem : 220-240 V
Frequência : 60; 50 Hz
Tipo de ficha : Ficha Schuko/Gardy c/ terra



Serie | 4, Forno integrável, 60 x 60 cm, Inox HBA5740S0

O forno com AutoPilot: prepara automaticamente receitas perfeitas.

Tipo de forno /Modo de aquecimento:

- Forno multifunções com 7 modos de aquecimento: Ar quente 3D, Calor superior/ inferior, Grelhar com ar quente, Grelhar-grande quantidade, Função Pizza, Calor inferior, Ar quente suave
- Amplitude de temperatura 50 °C - 275 °C
- Volume: 71 litros

Sistema de railes

Design:

- Forno de grande capacidade com esmalte cinza

Limpeza:

- Limpeza automática pirolítica com 3 níveis: Eco, Normal e Plus

Conforto:

- Visor LED (vermelho)
- Relógio eletrónico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura
- Controlo da evolução do aquecimento
Início automático
AutoPilot
- AutoPilot 10 programas automáticos
- Preaquecimento rápido
- Iluminação interior em halogéneo
- Turbina de arrefecimento

Acessórios:

- Acessórios: Grelha, Assadeira universal

Segurança e ambiente:

- Temperatura máxima no vidro da porta: 30 °C (Medição do centro da porta após 1 hora de funcionamento do forno, a 180°C no tipo de aquecimento calor superior/ inferior).
- Bloqueio eletrónico da porta
Bloqueio de segurança
Desligar automático



Informação técnica:

- Comprimento cabo elétrico: 120 cm
- Tensão nominal: 220 - 240 V
- Potência de ligação 3.6 kW
- Classe de eficiência energética: A (numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D)
Consumo de energia por ciclo na função de aquecimento convencional: 0.99 kWh
Número de cavidades: 1
Fonte de energia: elétrica
Volume da cavidade: 71 litros


Medidas:

- Dimensões do aparelho (AxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensões do nicho (AxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- "Por favor consulte o esquema técnico de instalação"


**Serie | 4, Forno integrável, 60 x 60 cm, Inox
HBA5740S0**



Instalação com uma placa de cozinhar.



Medidas em mm



A: 19,5 mm
B: Espaço para ligação do aparelho 320 x 115 mm