

**Serie 8, Dominó a gás, 30 cm, Vidro,
Preto
PRB3A6B70**



Acessórios opcionais

HEZ298105	Simmer plate
HEZ298114	Grelha para recipientes pequenos
HEZ394301	Friso de união (Comfort Design)

**A placa dominó a gás com FlameSelect:
ajuste preciso da chama em 9 níveis
definidos para resultados culinários
simplesmente perfeitos.**

- **FlameSelect:** ajuste preciso da chama de gás, usando nove níveis de configuração.
- **Grelhas aptas à máquina de lavar loiça:** tornam a limpeza da sua placa ainda mais fácil.
- **Preparado para gás biometano:** a sua placa a gás já vem pronta para funcionar com gás biometano renovável.

Technical data

Nome/família do produto:	Vario/Domino caixa para gás
Nome/família do produto:	Vario/Domino caixa para gás
Tipo de construção:	Encastrar
Tipo de construção:	Encastrar
Fonte de energia:	Gás
Fonte de energia:	Gás
Secção de planos de cozedura/tampos apenas para aparelhos independentes:	2
Secção de planos de cozedura/tampos apenas para aparelhos independentes:	2
Medidas do nicho para instalação:	45 x 270 x 490-500 mm
Medidas do nicho para instalação:	45 x 270 x 490-500 mm
Largura:	306 mm
Largura:	306 mm
Dimensões do produto:	47 x 306 x 527 mm
Dimensões do produto:	47 x 306 x 527 mm
Dimensões do produto embalado:	190 x 380 x 580 mm
Dimensões do produto embalado:	190 x 380 x 580 mm
Peso líquido:	7.1 kg
Peso líquido:	7.1 kg
Peso bruto:	7.9 kg
Peso bruto:	7.9 kg
Indicador de calor residual:	Nenhum
Indicador de calor residual:	Nenhum
Localização do painel de controlo:	Parte frontal da placa
Localização do painel de controlo:	Parte frontal da placa
Material de superfície básico:	Vidro
Material de superfície básico:	Vidro
Cor da superfície:	Alumínio escovado, Preto
Cor da superfície:	Alumínio escovado, Preto
Cor da armação:	Preto
Cor da armação:	Preto
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica:	150.0 cm
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica:	150.0 cm
Código EAN:	4242005357291
Código EAN:	4242005357291
Classificação da ligação-gás:	4700 W
Classificação da ligação-gás:	4700 W
Corrente:	3 A
Corrente:	3 A
Voltagem:	220-240 V
Voltagem:	220-240 V



Serie 8, Dominó a gás, 30 cm, Vidro, Preto PRB3A6B70

**A placa dominó a gás com FlameSelect:
ajuste preciso da chama em 9 níveis
definidos para resultados culinários
simplesmente perfeitos.**

Design

- Superfície em Vidro vitrocerâmico, preto
- Comfort Design, Alumínio escovado
- Grelhas de ferro fundido com apoios em borracha
- Queimador com design plano: queimador com design elegante com menos peças

Conforto

- FlameSelect: regulação precisa da chama com 9 níveis de potência.
- Grelhas aptas à máquina de lavar loiça: limpe sem esforço na máquina de lavar loiça.
- Comandos de design ergonómico: controlos de fácil acesso na parte frontal com um formato sólido para uma rotação sem esforço.
- Isqueiro integrado: apenas aperte e gire o controlo para acender a chama.

Queimadores e potência

- 2 queimadores
- Frente centro: queimador normal até 1.9 kW (dependendo do tipo de gás)
- Atrás centro: queimador forte até 2.8 kW (dependendo do tipo de gás)

Segurança


- Segurança termoelétrica: evita automaticamente o fluxo de gás quando a chama se apaga.

Instalação (tipo de gás e medidas)

- Preparada para: gas natural H 25 mbar (HU)
- gás butano G30 37 mbar (PL) gás butano 50 mbar gás nat L/LL G25/20mbar (DE) nat.gas H/E 20mbar,E+ 20/25mbar gás natural L 25 mbar (NL) gás butano G30,31 28-30/37mbar
- Preparada para gás natural (20mbar)
- Inclui injetores de gás butano (28-30mbar). Contacte os serviços técnicos para encomendar injetores para outros tipos de gás ou para alterar os injetores.
- Medidas do aparelho (AxLxP mm): 47 x 306 x 527
- Dimensões do nicho para a instalação (AxLxP mm) : 45 x 270 x (490 - 502)
- Espessura mínima da bancada: 30 mm
- Comprimento do cabo: 1.5 m
- Potência da ligação: 4.7 kW


Serie 8, Dominó a gás, 30 cm, Vidro, Preto
PRB3A6B70

measurements in mm




When installing two Domino units right next to a hob, two assembly kits (HEZ394301) are required.

measurements in mm




When installing a Domino unit right next to a hob, an assembly kit (HEZ394301) is required.

measurements in mm




When installing two or more Domino units side-by-side, one or more assembly kits are required (2 units = 1 assembly kit, 3 units = 2 assembly kits, etc.).

measurements in mm



When installing two or more Domino units side-by-side, one or more assembly kits are required (2 units = 1 assembly kit, 3 units = 2 assembly kits, etc.).

measurements in mm
Picture for the table Domino combination possibilities
with corresponding devices and cutout dimensions



If two or more elements are installed right next to one another, one or several installation kits are required (2 elements 1 installation kit, 3 elements 2 installation kits, etc.).

Cutout dimension (X) depending on the combination see table:


Medidas em mm
Opções de combinação em dominó com as respectivas medidas do aparelho e do nicho

Tipo de largura:
Largura do aparelho:


	A	B	C	D	L	X		
2x30	306	306	-	-	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	-	-	912	876
1x30, 1x70*	306	710	-	-	-	-	1016	980
1x30, 1x80	306	816	-	-	-	-	1122	1086
1x30, 1x90	306	916	-	-	-	-	1222	1186
2x40	396	396	-	-	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	-	-	1002	966
1x40, 1x70*	396	710	-	-	-	-	1106	1070
1x40, 1x80	396	816	-	-	-	-	1212	1176
1x40, 1x90	396	916	-	-	-	-	1312	1276
3x30	306	306	306	-	-	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	-	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	-	-	1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	710	-	-	-	1322	1286
2x30, 1x80	306	306	816	-	-	-	1428	1392
2x30, 1x90	306	306	916	-	-	-	1528	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-	-	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	-	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	710	-	-	-	1412	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-	-	-	1518	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-	-	-	1618	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-	-	-	1398	1362
4x30	306	306	306	306	-	-	1224	1188
3x30, 1x40	306	306	306	396	-	-	1314	1278
1x30, 1x75	306	750	-	-	-	-	1056	1020
1x40, 1x75	396	750	-	-	-	-	1146	1110
2x30, 1x75	306	306	750	-	-	-	1362	1326
1x30, 1x40, 1x75	306	396	750	-	-	-	1452	1416

* Não é possível com a placa de indução de 70 cm

measurements in mm
Assembly kit (HEZ394301) for Domino



B: Dependent on the cut-out depth



- * Distância mínima do recorte da placa até à parede
- ** Posição da ligação de gás dentro do recorte
- *** Com forno encastrado por baixo eventualmente mais; ver requisitos de medidas do forno

Medidas em mm